DARAMIS

Moderna ogledala sa LED osvetljenjem za svaki enterijer.

Grejna podloga

Uputstvo za upotrebu

Grejna podloga

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Grejna podloga sprečava zamagljivanje ogledala i održava centralni deo uvek jasno vidljivim.
- Grejna podloga se uključuje pomoću ugrađenog dodirnog dugmeta.

SPECIFIKACIJA

Pozicija	u centru ogledala
Dimenzija grejne podloge	Veličina grejne podloge se prilagođava dimenzijama ogledala; uvek se bira maksimalno moguća veličina.
Pozicija dodirnog dugmeta za grejnu podlogu:	u donjem centralnom delu ogledala.
Příkon	~ 1,5-2,5 W/dm2
Napájení komponentu	230 V AC

UPRAVLJANJE GREJNOM PODLOGOM

1. Nakon povezivanja ogledala na napajanje, dodirno dugme za grejnu podlogu će zasvetleti belom bojom.

2. Kratkim pritiskom/dodirom dugmeta uključujete grejnu podlogu; dugme će zasvetleti crvenom bojom.

3. Zamagljivanje će početi da se povlači u roku od dva minuta, a nakon pet minuta ogledalo će biti potpuno odmagljeno.

4. Zahvaljujući ručnom upravljanju, imate potpunu kontrolu nad grejanjem; nakon zagrevanja dovoljno je da ga isključite ponovnim pritiskom na dodirno dugme.

Preporučene opcije povezivanja ogledala na električnu mrežu

Ako ste za ogledalo odabrali drugi dodatni komponent, šemu za njegovo povezivanje možete pronaći u uputstvu za taj konkretan komponent.

Varijanta 1:
Povezivanje LED osvetljenja ogledala i grejne podloge na električnu mrežu pri izboru dodirnog dugmeta/senzorskog prekidača.



Varijanta 2:
Povezivanje LED osvetljenja ogledala i grejne podloge na električnu mrežu pri izboru eksternog prekidača.



Svaki komponent ima sopstveno uputstvo sa šemom povezivanja.

Preporučene opcije povezivanja ogledala na električnu mrežu

Varijanta 3:
Povezivanje LED osvetljenja ogledala i grejne podloge na električnu mrežu pri izboru eksternog prekidača na jedan napojni kabl.



Kada se izabere varijanta u kojoj se ogledalo napaja jednim napojnim kablom: grejna podloga se može uključiti tek nakon uključivanja LED osvetljenja pomoću eksternog prekidača.



Zahvaljujemo vam što ste izabrali upravo naš proizvod.

Prodavac:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Proizvođač:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.rs