DARAMIŲ

Moderna ogledala sa LED osvetljenjem za svaki enterijer.

Panel
– digitalni sat

Uputstvo za upotrebu / montažu

Panel
– digitalni sat

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- Prikazuje trenutno vreme.

SPECIFIKACIJA

Pozicija za pravougaona ogledala:	donji desni ili levi deo ogledala.
Pozicija za okrugla ogledala:	u donjem centralnom delu ogledala.
Dimenzije	4,8 x 1,5 cm
Potrošnja energije	~ 6 W
Napajanje komponente	12-24 V DC
Ulazni napon napajanja	230 V AC
Izlazni napon napajanja	12-24 V DC (prema vrsti LED rasvjete)

UPRAVLJANJE DIGITALNIM SATOM

1. Nakon povezivanja ogledala na napajanje, LED panel digitalnog sata sa dugmetom će se osvetliti.

2. Pokud chcete nastavit čas na LED panelu, přidržte tlačítko (~ 6 vteřin), dokud nezačne blikat. Jakmile začne tlačítko problikávat, dostanete se do nastavení LED panelu.

3. Da biste podesili vreme na LED panelu, pritisnite i držite dugme (~ 6 sekundi) dok ne počne da treperi. Kada dugme počne da treperi, ulazite u podešavanja LED panela.

Nakon izbora formata vremena ostavite dugme u mirovanju (~ 6 sekundi). LED panel će se automatski prebaciti i deo za podešavanje sati će početi da treperi. Ponavljanim pritiskanjem dodirnog dugmeta podesite željenu cifru sata.

Za podešavanje minuta ponovo ostavite dugme u mirovanju (~ 6 sekundi). LED panel će se automatski prebaciti i deo za podešavanje minuta će početi da treperi. Ponavljanim pritiskanjem dodirnog dugmeta podesite željenu cifru minuta.



4. Nakon podešavanja vremena ostavite dugme u mirovanju; promene će biti sačuvane.

Preporučene opcije povezivanja ogledala na električnu mrežu

Ako ste za ogledalo odabrali drugi dodatni komponent, šemu za njegovo povezivanje možete pronaći u uputstvu za taj konkretan komponent.

Varijanta 1:
Povezivanje LED osvetljenja ogledala i digitalnog sata na električnu mrežu pri izboru dodirnog dugmeta/senzorskog prekidač



Sat je namenjen za stalno povezivanje na električnu mrežu. Ne može se uobičajeno isključiti i ostaje stalno aktivan.

Varijanta 2:
Povezivanje LED osvetljenja ogledala i digitalnog sata na električnu mrežu pri izboru eksternog prekidača.



Sat ima ugrađenu bateriju koja čuva podešavanja vremena u slučaju prekida napajanja.

Svaki komponent ima sopstveno uputstvo sa šemom povezivanja.



Zahvaljujemo vam što ste izabrali upravo naš proizvod.

Prodavac:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Proizvođač:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.rs