DARAMIO

Moderna ogledala sa LED osvetljenjem za svaki enterijer.

Senzorski prednji prekidač za osvetljenje

Uputstvo za upotrebu

Senzorski prednji prekidač za osvetljenje

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- Senzorski prekidač za osvetljenje reaguje na pokret ruke. Nalazi se na prednjoj strani ogledala i označen je sa dve crne tačke.(Senzor je postavljen u skladu sa odabranom opcijom u konfiguratoru: dole na sredini, desno na sredini visine ili levo na sredini visine.)

- U slučaju kombinacije senzora i dualnog osvetljenja (CCT), držanjem ruke ispred senzora prvo se menja temperatura boje, a zatim intenzitet osvetljenja. Između pojedinačnih podešavanja potrebno je napraviti kratku pauzu (manje od 5 sekundi). Ako je pauza duža od 5 sekundi, podešavanje se vraća na prvobitno podešeni parametar.

SPECIFIKACIJA

Potrošnja energije	~ 0.9 W
Napajanje komponente	12-24 V DC
Ulazni napon napajanja	230 V AC
Izlazni napon napajanja	12-24 V DC (prema vrsti LED rasvjete)
Domet	6 cm

UPRAVLJANJE OSVETLJENJEM

1. Uključivanje / isključivanje osvetljenja se aktivira pokretom (mahanjem) ruke u blizini senzora.

2. Senzor registruje pokret do udaljenosti od 6 cm.

3. Jačina osvetljenja se može podešavati zadržavanjem ruke ispred senzora, dok se ne postigne željeni nivo osvetljenja.

   Lai mainītu krāsu temperatūru (izvēloties dual LED), pēc īsas pauzes pēc intensitātes maiņas (mazāk nekā 5 sekundes) vēlreiz turiet roku sensora priekšā – mainīsies apgaismojuma temperatūra.

4. Lai izslēgtu LED spoguļa apgaismojumu, paviciniet roku sensora priekšā.



Zahvaljujemo vam što ste izabrali upravo naš proizvod.

Prodavac:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Proizvođač:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.rs